

Lampe à bec triangulaire tardive

Type Deneauve X A - Lampe à bec triangulaire - Ile - IIIe s. ap. J.-C.

**Datation : 175 / 250 après J.-C. (Bailey)****Technique :** Moulé(e) **Matière :** Terre cuite **Etat** Brisé(e)

Longueur	Largeur	Epaisseur	Hauteur	Diamètre
113 mm	77 mm	27 mm		

Description

Lampe moulée à bec angulaire à volutes simples et anse cassée. Disque en cuvette limitée par trois sillons concentriques. Bandeau plat. Réservoir circulaire de profil tronconique. Base circulaire plat en léger relief avec rainures.

Décor

Indéterminé.

Lampe à bec triangulaire tardive

Type Deneauve X A - Lampe à bec triangulaire - Ile - IIIe s. ap. J.-C.

Equivalences

Bonifay 2004, type 15 E; Bussière 2000, type E I 1; Deneauve 1969, type X A; Dressel 1899, type 10.

Attestations

Provenance

Acquisition SVV Pousse Cornet - Valoir, Blois, France. Provenance inconnue.

Lampe à bec triangulaire tardive

Type Deneauve X A - Lampe à bec triangulaire - IIe - IIIe s. ap. J.-C.

Bibliographie

- Bonifay 2004 : Études sur la céramique romaine d'Afrique (BAR, S-1301), Oxford 2004.
Bussière 2000 : Lampes antiques d'Algérie (Monogr. Instrumentum 16), Montagnac 2000.
Deneauve 1969 : Lampes de Carthage, Paris, 1969.
Dressel 1899 : Lucernae formae, in CIL XV, II, 1 Berlin 1899, 782-870, pl. III.

Lampe à bec triangulaire tardive

Type Deneauve X A - Lampe à bec triangulaire - Ile - IIIe s. ap. J.-C.

Vue de face



Lampe à bec triangulaire tardive

Type Deneauve X A - Lampe à bec triangulaire - Ile - IIIe s. ap. J.-C.

Vue de dos



Lampe à bec triangulaire tardive

Type Deneauve X A - Lampe à bec triangulaire - Ile - IIIe s. ap. J.-C.

Vue de profil



Lampe à bec triangulaire tardive

Type Deneauve X A - Lampe à bec triangulaire - Ile - Ille s. ap. J.-C.

Vue avec échelle

